

Боли в суставах

Суставные боли возникают в тазобедренном, плечевом или коленном суставах и проявляются длительными или острыми болями, часто в течение многих лет. В большинстве случаев ограничена подвижность сустава.

Возникновение

Суставные боли возникают из-за изношенности сустава, различно выраженной на разных стадиях. Причиной является механическая перегрузка из – за врождённого, приобретённого или обусловленного травмой смещения так называемых суставных поверхностей бедра, колена или плеча. При деформации сустава уменьшается площадь передаточной поверхности сустава, так что при нагрузке давление на сустав возрастает в 4 (четыре) раза.

Симптомы

Длительный отёк сустава, заболевания соединительной ткани, хронические воспаления или инфекции ослабляют хрящевую ткань. Только в этой стадии сокращается суставная сумка, мышцы и сухожилия. Появляется быстрая усталость и болезненные ощущения при нагрузке.

Диагностика

На рентгеновских снимках видны отёк и уплотнение костной ткани, а также пятнообразные костные кисты на поздних стадиях.

Терапия

Хронический процесс изнашивания сустава может быть замедлен, но не остановлен.



Консервативными методами лечения являются лечебная гимнастика, физиотерапия, лекарства и иньекции. Оперативная коррекция деформированных суставов может быть целесообразна и на ранних стадиях. Если имплантат является единственным решением проблемы, важен его индивидуальный подбор, так же как и при выборе обуви значение имеет не только размер, но и форма, и предназначение суставного протеза.