



Заикание

Нарушение плавности речи – более общее определение, обозначающее заикание, т.е. выраженные прерывания во время говорения, а также торопливая речь (тахилалия).

Возникновение

Симптомы заикания, такие как повторение слов, встречаются у детей примерно 3х-летнего возраста и, как правило, не являются признаками заболевания. Такое явление называется физиологическим заиканием, т.е. отсутствие плавности речи в период речевого развития. В большинстве случаев такой вид заикания проходит через несколько месяцев, когда одна фаза развития переходит в другую. Возможность точного определения того, что возникшее заикание пройдет с течением времени, на сегодняшний день пока отсутствует.

Точные причины заикания до конца не известны. Считается, что причиной заикания является не один, а несколько одновременно присутствующих факторов.

Профилактика

Стимулирование естественного речевого развития и раннее распознавание речевых расстройств важны и для профилактики заикания. Когда появляются нарушения плавности речи, очень важное значение имеет стиль коммуникации. Ребенку нужно давать выговориться и заранее давать ему понять, когда с ним будут разговаривать (например, с помощью визуального контакта или разворачивая ребенка к говорящему). Сильная озабоченность или неуверенность родителей относительно симптомов может быть воспринята и детьми, страдающими от заикания. Именно поэтому необходимо как можно раньше обследовать ребенка и проконсультироваться у специалиста.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Симптомы

Заикание может иметь различные формы:

- оно может выражаться в повторении слов и слогов (клоническое/судорожное заикание)
- или в блокадах и растягиваниях (тоническое заикание).

Смешанные формы также не являются редкостью. Выраженное заикание часто сопровождается другими симптомами, например, сопутствующими движениями лица, тела или конечностей.

В свою очередь скороговорение или торопливая речь с пропуском частей слов обозначается термином тахилалия.

Диагностика

Так как причины заикания могут быть разносторонними, диагностика охватывает несколько областей проблемы говорения и речевого развития. Сопровождающие при этом обследования назначаются индивидуально в соответствии с возрастом.

Терапия

Лечение заикания и торопливой речи происходит по индивидуально подобранному плану и проводится логопедами. В случае наличия других расстройств, речевых или нарушений развития, последние также становятся объектом лечения.

Вопреки ранее бытующему мнению ребенка не нужно защищать от заикания и игнорировать симптомы во время проведения терапии. Работа над заиканием у детей успешно проводится логопедами и является сегодня обычным явлением. Помимо этого проведение консультации с родителями или с ответственным за ребенка лицом является важной составляющей терапевтической концепции.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH