



Симптомы

Симптоматика геморроя весьма разнообразна и зачастую не очень чёткая. Характерные для геморроя симптомы могут указывать и на другие, нередко серьёзные заболевания и поэтому при их возникновении обязательно нужно своевременно обследоваться у врача. Однако у многих людей геморрой протекает вообще без симптомов. Особенно это отмечается при геморрое 1-й степени.

Симптомы при геморрое первой степени – геморрой первой степени большей частью протекает бессимптомно, и пациенты, как правило, не замечают лёгкого набухания сосудистого сплетения. В редких случаях может ощущаться слабый зуд или незначительное жжение. В кале иногда могут обнаруживаться следы алой крови. В большинстве случаев геморроидальные узлы не выступают из анального отверстия, так как они набухают не очень сильно и находятся не у самого края анального отверстия. В зависимости от причин может оказаться достаточным изменить диету и чаще заниматься спортом, чтобы быстро избавиться от внутреннего геморроя.

Симптомы при геморрое второй степени — в этой стадии зуд в анальном отверстии усиливается, и в этом случае говорят об анальном зуде. Этот зуд часто сопровождается болью и большинством пациентов считается одним из самых худших и мучительных симптомов геморроя. После натуживания можно прощупать первые узлы, которые иногда могут выступать при дефекации, однако после этого самостоятельно втягиваются назад. Кровотечения при опорожнении усиливаются. В кале или на туалетной бумаге может обнаруживаться большее количество алой крови. Может случаться и так, что кровь продолжает капать в унитаз и после дефекации.. Впервые появляется ощущение запора. Оно вызывается усиленно набухающими на данной стадии сосудистыми сплетениями. При этой

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



степени справиться с зудом и болями может помочь консервативное лечение и использование мазей и домашних средств, что также способствует излечению от геморроя.

Симптомы при геморрое третьей степени – в дополнение к симптомам первой и второй степени в стуле могут обнаруживаться слизистые выделения, которые вызваны сильно набухшими сосудистыми сплетениями. Смыкание заднепроходного отверстия уже не контролируется полностью, и при спонтанном кашле или чихании может произойти непроизвольное выделение кала. В медицинской терминологии это состояние также называют недержанием.

Геморроидальные узлы во время или после дефекации могут выступать из анального отверстия и при этом самостоятельно уже не втягиваются обратно. Их приходится вправлять «вручную». Ощущение неполного опорожнения усиливается, что у многих пациентов создаёт «порочный круг», поскольку они очень часто посещают туалет, а сосудистые сплетения из-за натуживания набухают ещё сильнее. В повседневной жизни больные геморроем люди часто испытывают боли и назойливый зуд в области таза.

Симптомы при геморрое четвёртой степени – наряду с симптоматикой, характерной для геморроя предыдущих стадий, может случиться так, что геморроидальные узлы выступают из анального отверстия не только при дефекации, но и в другое время. В целом вернуть их обратно в анальное отверстие можно лишь на фоне сильной боли.

Ощущение неполного опорожнения становится настолько сильным, что возникает чувство инородного тела в прямой кишке. Из-за сильного набухания сосудистого сплетения здесь могут накапливаться бактерии, и формироваться язвы и экземы. При четвёртой стадии болезни могут проявляться также психические заболевания, такие как депрессия или психологический дискомфорт. В большинстве случаев геморроидальные узлы можно удалить путём операции или амбулаторного хирургического вмешательства, например, путём склерозирования.

Всегда помните, что похожая симптоматика может указывать и на другие кишечные заболевания. Если в кале наблюдается не алая, а тёмная кровь, это означает, что она находилась в пищеварительном тракте уже длительное время и подвергалась воздействию желудочного сока. В таком случае Вам следует без промедления обратиться к врачу и пройти

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



обследование.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH