



Рак почки

Злокачественные опухоли почек могут происходить из различных тканей. С большим отрывом самыми часто встречающимися являются почечно-клеточные карциномы (их называют также карциномами почек, или аденокарциномами почек). Они составляют около 95% всех опухолей почек и происходят в основном из клеток мочевых канальцев (тубулярной системы). Особая форма (примерно 4% опухолей) – онкоцитомы – выглядит так же, как и почечная карцинома, но не дает метастазов. Намного реже встречаются опухоли почечных лоханок.



По своему микроскопическому строению они одинаковы со злокачественными опухолями мочевого пузыря и мочеточников и поэтому их лечат не так, как почечно-клеточные карциномы. Кроме того, существуют злокачественные опухоли, происходящие не из почечной ткани, например лимфомы – раки лимфатической ткани, саркомы – развивающиеся в мышцах. Они так же, как и нефробластомы, встречаются во взрослом возрасте редко. Нефробластома, называемая также опухолью Вильмса, является злокачественной опухолью почек, встречающейся почти исключительно у детей младше 5-ти лет.

В последующем речь пойдет только о почечно-клеточных карциномах. Как правило, опухоль поражается только одна из почек. Большинство пациентов не испытывает проблем с мочевыделением, благодаря второй здоровой почке. Редко примерно у 1,5% пациентов позже развивается карцинома и в другой почке, еще реже поражаются сразу одновременно обе почки. В этих случаях имеется в основном генетическая предрасположенность к раку почек. Как правило, она уже известна пострадавшим из-за других типичных сопутствующих заболеваний.

Рак почек – относительно редкое опухолевое заболевание. По последним оценкам института

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH



Роберта Коха в год лечение рака почек в Германии требуется примерно 10 000 мужчинам и 6 500 женщинам. Тем самым, почечно-клеточная карцинома составляет примерно 2% от всех солидных злокачественных опухолей, тенденция растет. Молодые люди поражаются относительно редко. Особенно часто рак почек диагностируется между сороковым и шестидесятым годами жизни. Средний возраст заболевших у мужчин – около 65 лет, у женщин – около 70 лет. У примерно 1,5% пациентов карцинома развивается в обеих почках.

В настоящее время рак почек диагностируется чаще уже на ранних стадиях и может быть тогда успешно пролечен. Ответственным за это положительное развитие является частое применение ультразвуковых исследований, при которых основная часть опухолей почек обнаруживается случайно, в рамках другого исследования брюшной полости. На далеко зашедших стадиях заболевания прогнозы лечения рака почек в Германии на выздоровление скорее неблагоприятные.

Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.

Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) patient@dk-allianz.de

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH