



## Причины и факторы риска

Причины возникновения карциномы поджелудочной железы неизвестны. Имеются лишь указания на определенные факторы, которые могут повышать риск возникновения заболевания.

В первую очередь это курение. Карциномы у курильщиков возникают в 2-3 раза чаще, чем у некурящих. Также у пациентов с повышенным потреблением алкоголя, уровень заболеваемости примерно в 2,5 раза выше. Полученные данные также показывают, что у пациентов с удаленным желудком риск возникновения карциномы в 1-7 раз выше. Далее обсуждается как фактор риска повышенное потребление мяса и животных жиров.

Карциномы поджелудочной железы относятся к раковым заболеваниям, которые на ранней стадии чаще протекают бессимптомно. В свою очередь, нет характерных симптомов заболевания, то есть они могут быть вызваны другими сравнительно безобидными причинами.

Обычно симптомы не позволяют сразу же думать о раке поджелудочной железы.

---

*Нашим пациентам мы предлагаем полный комплекс сервисных услуг.*

*Берем на себя организацию поездки от начала до конца в соответствии с Вашими пожеланиями. Будем рады помочь.*

+49 (211) 159 423 10, +49 (176) 384 43 365 (Viber, WhatsApp) [patient@dk-allianz.de](mailto:patient@dk-allianz.de)

© 2019 Copyright Deutsche Klinik Allianz GmbH