

Расстройства развития речи

Нарушения речевого развития связаны с проблемой овладения речью у детей и имеют место, когда ход нормального процесса приобретения языковых навыков нарушен с точки зрения времени.

Нарушение речевого развития может касаться всех областей языка (воспроизведения звуков, словарного запаса, грамматики и умения применять языковые навыки на практике), также это может касаться и отдельно взятых областей языка.

Возникновение

Нарушения речевого развития могут возникнуть как изолированно, так и параллельно с нарушениями общего развития или расстройствами слуха.

В большинстве случаев причины речевого развития не могут быть определены однозначно.

Профилактика

Регулярные профилактические обследования у детского врача (так называемые О-Обследования) помогут своевременно выявить возможные риски возникновения нарушений речевого развития. Не менее важным является критическая оценка и самих родителей или опекающего ребенка лица касательно нарушений речевого развития. Особо важно своевременно выявить и начать лечить затянувшиеся слуховые расстройства (например, возникшие в результате выпотов в области среднего уха) еще до того, как эти расстройства негативно повлияют на процесс развития речи.

Процесс развития речи, являясь составной частью общего развития ребенка, только выиграет от активного и внимательного отношения родителей к своему ребенку. Взрослые неосознанно



подстраиваются под запросы ребенка и выстраивают свою речь из коротких простых предложений, повторяя или делая акцент на важной информации несколько раз. Пожалуйста, не исправляйте речевые ошибки своего ребенка сразу же после того, как ребенок произнес что-то неправильно, а употребите правильное слово или выражение в своем собственном предложении, для ребенка этого будет абсолютно достаточно, чтобы понять важную для себя лингвистическую информацию.

Симптомы

Подозрения на нарушения речевого развития у детей возникают, когда по сравнению ребенка с его сверстниками ребенок говорит менее отчетливо или мало, или когда ребенок не может понятно выразиться. При этом может страдать также и понимание языка.

Диагностика

Диагностика нарушений речевого развития охватывает все аспекты коммуникативных навыков. Диагностика начинается с медицинского обследования органов речи и слуха, диагностики слуха и речевых навыков. При этом определяется тип и степень нарушения, а также выявляются сильные стороны ребенка, которые представляют важный аспект для лечения нарушений.

Терапия

Причины нарушения речевого развития, например, слуховые расстройства, должны быть устранены по возможности как можно быстрее. Терапия нарушения речевого развития проводится индивидуально, часто с помощью лечебной гимнастики, которая чаще всего проводится логопедами. При каких-либо других нарушениях развития, присутствующих наряду с нарушением речевого развития, необходима разносторонне согласованная концепция стимулирования развития ребенка, включающая в себя различные формы терапии.